

		przeterminowane odczynniki chemiczne)	odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
220	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
221	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
222	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
223	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
224	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
225	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
226	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
227	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe ⁽²⁾ lub ich niebezpieczne związki	odpady gromadzone będą w metalowych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym

			przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
228	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
229	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
230	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
231	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
232	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
233	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
234	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
235	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
236	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
237	16 11 01*	Węglowodórne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich

		niebezpieczne	zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
238	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
239	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
240	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
241	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
242	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
243	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	odpady gromadzone będą w opakowaniach typu big-bag na paletach w pomieszczeniach magazynowych
244	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
245	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	odpady gromadzone będą w metalowych skrzynkach ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
246	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	odpady gromadzone będą w opakowaniach typu big-bag na paletach w pomieszczeniach magazynowych
247	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych

248	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
249	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
250	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
251	20 01 15*	Alkalia	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
252	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
253	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
254	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
255	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
256	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich

			zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
257	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
258	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych
259	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	odpady gromadzone będą w metalowych beczkach posiadających szczelne zamknięcia, odpornych na działanie składników w nich zawartych, ustawionych na paletach w pomieszczeniu magazynowym przeznaczonym dla odpadów niebezpiecznych